



**Gällivare  
kommun**

KOM 2005.462.422

**FÖLJANDE SKYDDSFÖRESKRIFTER GÄLLER FÖR  
GRUNDVATTENTÄKTERNA I:**

Dokkas, Hakkas, Leipojärvi, Markitta, Mårdsel, Mäntyvaara, Nattavaara, Nikkaluokta, Nilivaara, Palohuornas, Puoltikasvaara, Pålkem, Ritsem, Sammakko, Skaulo, Skröven, Tjautjas, Ullatti, Vettasjärvi samt Sarkasvaara.

ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 186 DEN 3 OKTOBER 2005

Nedan angivna föreskrifter gäller inom de vattenskyddsområden som angivits på upprättade vattenskyddsområdeskartor, se ritning -02 i beskrivningen över respektive täkt.

Föreskrifterna gäller för befintlig verksamhet och för eventuellt tillkommande verksamhet inom vattenskyddsområdena.

## VATTENTÄKTZON

### § 1

Inom vattentäktzonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas och allmänheten får inte vistas där. Området ska vara inhägnat eller inbyggt.

## SKYDDSZONER

### § 2

#### a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

**Primär skyddszon:** Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning, trädgårdsdrift, jord- och skogsbruk eller annan verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken, lag om brandfarliga och explosiva varor och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

**Sekundär skyddszon:** Får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och byggnämnden, om det ej är uppenbart att åtgärder kan vidtas utan risk för skadlig påverkan av grundvattnet. I övrigt gäller samma bestämmelser som för primär skyddszon.

#### b) Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga kemikalier

**Primär och sekundär skyddszon:** Får ej förekomma utan tillstånd och iakttagande av eventuella föreskrifter från miljö- och byggnämnden, om det ej är uppenbart att hantering, lagring och användning kan ske utan risk för skadlig påverkan av grundvattnet.

Brandbekämpning med kemikalier skall om möjligt undvikas och omedelbart rapporteras till miljö- och byggförvaltningen. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalkens bestämmelser om kemiska produkter, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga varor.

### c) Jordbruk och boskapsskötsel och fiskodling

**Primär skyddszon:** Yrkesmässig hantering och lagring av växtnäringsämnen (som naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam m.m), ensilage och bekämpningsmedel får inte ske.

Fiskodling får inte förekomma.

**Sekundär skyddszon:** Yrkesmässig hantering och lagring av växtnäringsämnen (som naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam m.m), ensilage, bekämpningsmedel, samt fiskodling får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden, om det ej är uppenbart att hantering, lagring och åtgärder kan ske utan risk för skadlig påverkan av grundvattnet.

### d) Skogsbruk

**Primär och sekundär skyddszon:** Permanenta upplag av bark, timmer, flis och liknande får ej förekomma. För tillfälliga upplag kan miljö- och byggnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. Hantering och lagring av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma.

Slutavverkning och markberedning skall anmälas till miljö- och byggnämnden. Markberedning skall ske som fläckning eller högläggning. Slutavverkning ska ske på frusen mark.

### e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

**Primär skyddszon:** Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Nya avloppsledningar får anläggas under förutsättning att de är täta, efter tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot miljöbalken.

Inom området får inte avfall, förorenade massor mellan lagras eller deponeras och ej heller andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen. Ej heller får snö deponeras som härrör från ytor utanför skydds-zonen.

**Sekundär skyddszon:** Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och byggförvaltningen. Nya avloppsledningar får anläggas under förutsättning att de är täta.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot miljöbalken.

Inom området får inte avfall, förorenade massor mellanlagras eller deponeras och ej heller andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen. Ej heller får snö deponeras som härrör från ytor utanför skyddszonen.

#### **f) Industriell verksamhet**

**Primär skyddszon:** Industriell verksamhet får ej etableras.

**Sekundärs skyddszon:** För etablering av industriell verksamhet skall iakttas vad som gäller enligt hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken och i tillämpliga fall förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att de inte strider mot 2 kap. miljöbalken och i tillämpliga fall förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet. För befintlig och tillkommande verksamhet gäller för hanteringen av petroleumprodukter och skadliga kemikalier föreskrifterna i punkterna 2 a) och 2 b) samt för avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt 2 e).

#### **g) Vägar**

**Primär skyddszon:** Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Spridning av vägsalt för dammbildning och halkbekämpning skall ske med största aktsamhet.

Anläggande och ombyggnad av vägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och byggnämnden.

För bekämpningsmedel gäller föreskrifterna enligt punkt 2 b), c) och d) ovan.

**Sekundär skyddszon:** Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Vid spridning av vägsalt gäller samma regler som för primär skyddszon.

Anläggande och ombyggnad av vägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och byggnämnden.

För bekämpningsmedel gäller föreskrifterna enligt punkt 2 b) och c) ovan.

## **h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

**Primär skyddszon:** Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte etableras. Schaktningsarbeten får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.

Borrningar eller liknande undersökningsarbeten som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och som inte har direkt samband med vattentåktsverksamheten, får utföras endast efter tillstånd från miljö- och byggnämnden om det ej är uppenbart att åtgärder kan vidtas utan risk för skadlig påverkan av grundvattnet.

**Sekundär skyddszon:** Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte etableras utan tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten får inte ske till lägre nivå än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet.

För schaktningsarbeten samt borrningar eller liknande gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

## **i) Energianläggningar**

**Primär skyddszon:** Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområde eller grundvatten (t.ex. jord-, berg- och sjövärmearläggningar) får inte anläggas. Befintliga anläggningar får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att den kontrolleras regelbundet och drivs i enlighet med gällande författningar.

**Sekundär skyddszon:** Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområde eller grundvatten (t.ex. jord-, berg- och sjövärmearläggningar) får inte anläggas utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Befintliga anläggningar får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att den kontrolleras regelbundet och drivs i enlighet med gällande författningar.

## **j) Transport av farligt gods**

**Primär och sekundär skyddszon:** Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderad väg för transport av farligt gods.

Inträffad olycka skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112 (SOS-alarm).

## UNDANTAG

### § 3

Om särskilda skäl föreligger och syftet med skyddsområdet inte motverkas, kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade skyddsföreskrifter.

## ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

### Påföljd

Den som bryter mot föreskrift om inskränkning inom vattenskyddsområdet kan drabbas av påföljd.

### Skyltar

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter från annans mark tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg får Länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att mark tas i anspråk för detta ändamål.

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats vid väg som leder in till skyddsområdet. Skyltning sker enligt rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenska kommunförbundet, Vägverket och Svenskt vatten.

### Anmälan om risk för grundvattenförorening och om olyckshändelse

Det åligger den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd inom skyddsområdet att omedelbart anmäla händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening till räddningstjänsten på telefon 112 (SOS-alarm) och miljö- och byggnämnden.

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras till räddningstjänsten på telefon 112 (SOS-alarm).

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefon 112 (SOS-alarm) och miljö- och byggnämnden.

### Tillsyn

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken efter det att Länsstyrelsen överlåtit tillsynen till nämnden.

## **Övrig lagstiftning**

Utöver ovanstående föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i miljöbalken 2 kap, de allmänna hänsynsrelgerna m.m, Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS (2000:7) samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS (2000:4).