



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn RIKTLINJER FÖR CAMPINGENHETER	
Dokumenttyp	Diarienummer
Riktlinjer	MBN 2015.052 AÖV
Beslutad av	Framtagen av
Miljö- och byggnämnden	Miljö- och byggförvaltningen
Beslutad	Giltighetstid
Mbn 2015-03-26 § 32	Tillsvidare

RIKTLINJER

Definition: I Gällivare kommun är *riktlinje* ett samlingsnamn för de dokument som varken kan sägas vara en föreskrift (dvs. rättsregler) eller ett styrdokument (som styr kommunal verksamhet). Riktlinjer är inte bindande för vare sig myndigheter, enskilda eller kommunanställda, utan är generella rekommendationer om tillämpningen av en lag eller hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Syftet med riktlinjer är att säkerställa likabehandling samt god kvalitet i handläggningen av kommunens olika ärenden samt att man som kommunmedborgare lätt kan bilda sig en uppfattning av vad som förväntas när man ansöker om ett stöd, bidrag eller annan offentlig tjänst eller nytta. Riktlinjer finns i kommunens författningssamling.

Riktlinjer för uppställning av campingenhet med förtält av hårt material s k spiketält.

1. Med hänsyn till brandspridningsrisk skall campingenheter placeras med minst 4 meters mellanrum. Med campingenhet avses t ex den ihopsatta enheten husvagn-förtält/spiketält. En campingenhet kan även bestå av enbart husvagn. Avståndet är ett absolut minimum enligt MSB rekommendation för husvagns camping. Avståndet skall ej understiga 4 meter.
2. Uppställning av spiketältet är alltid lovpliktigt enligt PBL 9KAP § 2. (Byggnämnan)
3. Dragstängerna på husvagnen ska vara riktad mot farbar väg så man kan dra undan husvagnen i händelse av brandspridningsrisk.
4. Bredden på spiketält får ej överstiga 2,5 m. Längdmåttet får ej överstiga campingenhetens mått.
5. Spiketält ska ha karaktären av ett "påhäng" till campingenhet, ej tvärtom, och skall transporteras bort från campingområdet när campingenhetens uppställning upphör.
6. Kvarlämnade spiketält, även nedmonterade, bedöms av miljö- och byggnämnden som olovligt uppförda byggnader eller som olovligt upplag. Olovligt byggande strider mot bygglagstiftningen och kan medföra föreläggande och påföljder i form av byggsanktionsavgift och vite. PBL 11Kap 38 § och 11KAP 51 §
7. Bränslen (bensin, fotogen) bör ej förvaras i spiketält, ej heller under eller i husvagnen. Endast elektrisk uppvärmning är tillåten (campingenhetens ordinarie gasolsystem kan givetvis nyttjas).
8. Att installera en eldstad för fastbränsle i spiketältet är förbjudet.
9. Längre än 12 månaders uppställning av campingenhet är byggnämningsskyldig åtgärd.
10. Tidsbegränsad bygglov för spiketält kan beviljas för 3år i taget med en och samma bygglovsanmälan.